

Na podlagi 18. in 19. čl. Zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. l. SRS, št. 1/81) in 141. čl. statuta občine Radovljica (Ur. vestnik Gorenjske, št. 20/83, 3/86, 15/88) je SO Radovljica na 10. seji zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 1. 7. 1987 sprejela

ODLOK o razglasitvi starega mestnega jedra Radovljice za kulturni in zgodovinski spomenik

1. člen

Staro mestno jedro Radovljice (v nadaljnjem besedilu spomenik) se kot značilen in v zgodovinskem razvoju kvaliteten dosežek v oblikovanju urbane celote, razglasi za kulturni in zgodovinski spomenik.

2. člen

Podlaga za razglasitev je:

— značilna, vedutno izpostavljena lega naselja, ki je manj tranzitnega kot strateškega (obrambnega) pomena in je predstavljala tudi ugoden tržni prostor med pretežno agrarnim delom ortemburške posesti na levem bregu Save in pretežno železarskim delom na desnem bregu;

— izjemno dobro ohranjen tloris srednjeveškega mesta, ki izpričuje zavestno oblikovanje urbane celote z ohranjenimi elementi cerkvenih, upravnih, ekonomskih in obrambnih funkcij, ki jih je opravljala, ter cela vrsta v osnovi še srednjeveških stavb, ki predstavljajo vrhunec meščanske arhitekture pri nas.

3. člen

Spomenik obsega ožje in širše območje, ki je prikazano na karti v merilu 1 : 5000. Ta je sestavni del odloka in vsebuje vrisano mejo območij.

4. člen

Meje ožjega območja potekajo:

— od izhodišča severovzhodnega vogala stavbe p. št. 122 poteka proti S ob JZ meji parc. št. 129/3, prečka cesto parc. št. 771/14 in poteka po njenem JZ robu do severozahodnega vogala parc. št. 129/16, kjer zopet pod pravim kotom prečka cesto parc. št. 771/14 in se nadaljuje ob SZ stranici parcele št. 129/16 obkroži njen S vogal, se obrne proti JV in poteka ob vzhodnih straneh parcel št. 129/16, 129/4, 129/5, nadaljuje ob severni stranici parcele št. 144/2, severni in vzhodni stranici parcele št. 144/1 vzhodni in južni stranici parcele 140 ter severni stranici parc. št. 133 do njenega zahodnega vogala, nakar se nadaljuje po severovzhodnem robu ceste parc. št. 771/3, severnem robu parc. št. 34/2, 771/5, obkroži parc. št. 1/2 in se nadaljuje po vzhodnem robu parc. 771/5 in parc. 7/2, 17, 16, 15, 14, 13 in 12. Nato se nadaljuje po južnem robu parc. št. 11, 775/1 in 21. Na vogalu parc. št. 21 prečka cesto parc. št. 771/2 in se nadaljuje po južnem robu ceste parc. št. 771/10 do vzhodnega vogala parc. št. 73/2. Tu se obrne proti severovzhodu in poteka po vzhodnem robu parc. 118/1 in 119, vzhodnem in severnem robu parc. št. 120/1, po parcelni meji med parc. 771/7 in 771/1 ter parc. 771/16 do izhodišča (vse parcelne številke so k. o. Radovljica).

5. člen

Meja širšega območja poteka od izhodišča obrežja reke Save po vzhodnem robu parc. št. 583/2, 769, 581, 582 nato ponovno po zahodnem in severnem robu parc. št. 581, po vzhodnem robu pa št. 580/2 in 786/1, po južnem robu parc. št. 555/5 in 555/4, po zahodnem robu parc. št. 555/4, severnem robu te parcele in po severovzhodnem robu parc. št. 555/5, nadaljuje se po severnem robu ceste parc. 768 oz. po južnem robu parcel 554/39, 554/38, 554/37, 554/36, 554/10, 554/9, 554/8, 554/7, 102, 554/6, 101 in 779/8 do parc. št. 554/5. Od zahodnega vogala te parc. se meja nadaljuje po severnem robu te parcele, po severnem robu parce-

le 54/4, 94/1, 88/2, severozahodnem robu parc. 88/1, prečka parcelo 779/1 — železniško prog ter se nadaljuje ob zahodnem robu ceste, oziroma parcele št. 771/11, prečka parcelo št. 107/1 in se nadaljuje po zahodnem robu parcel 110/1, in 110/3, prečka cesto oziroma parcelo št. 308/1, nato pa poteka po zahodnem robu parcel 308/28, 308/27, 308/18, po južnem robu parc. 308/25 in zahodnem robu parcel 308/24, 308/8 do parc. št. 308/10, ki jo obkroži na zahodni in severni strani. Od severozahodnega vogala te parcele meja prečka cesto parc. št. 764/4 in se nadaljuje od JZ vogala parc. št. 288/13, poteka ob Z strani parcel št. 288/13, 284/20, 285/2 in 284/2, ob severni stranici parcele št. 284/2 do JZ vogala parc. št. 286/5, ob njeni Z in S strani do JZ vogala parc. št. 288/1, ob Z straneh parcel št. 288/1, 286/1 in 286/7 ter z Z in S strani obkroži parc. št. 289/8. Od njenega skrajno severnega vogala meja prečka v ravni črti cesto parc. št. 758/1 in se od severnega vogala parc. št. 289/8 nadaljuje po njeni vzhodni stranici do parcele št. 289/11, ki jo obkroži na S južni strani do stikališča s severno mejo parc. št. 289/1, po tej meji do parc. št. 288/4, in med parcelama št. 289/1 in 288/4 do SV vogala parc. št. 291/3 ter po njeni SV in JV stranici do SV vogala parc. št. 762/1. Tu prečka meja parc. št. 762/1 v ravni črti do SV vogala parc. št. 287/4, poteka po vzhodni meji parc. št. 287/4, 288/8 in 287/9 do stikališča s parcelo št. 287/5 ob njeni SZ meji do parc. št. 288/9, ob JV meji te parcele pa do njenega J vogala. Od tu meja prečka cesto — parcela št. 764/6 v ravni črti do V vogala parc. št. 306/22 se nadaljuje ob severovzhodnem robu parcele 306/21, severnem robu parcel 306/23 in 764/3, severozahodnem robu parcel št. 776/1, 146/7, 146/4, 146/5, 146/6, 146/5 in 146/4, po severnem robu parc. 147/4, prečka cesto — parc. št. 810/1 (vse k. o. Radovljica) ter se nadaljuje po južnem robu parcele št. 147/3 do stika s parc. 804/2, kjer se obrne proti jugovzhodu in prečka cesto parc. št. 805/2. Nadaljuje se po jugozahodnem robu parc. št. 92 oz. severnem robu parcele št. 91, zahodnem, severnem in vzhodnem robu parc. št. 97/2, po vzhodnem robu parcele št. 91 do severnega roba ceste parc. št. 810/1. Tu se meja obrne proti jugozahodu in poteka po severnem robu ceste parc. št. 810/1 oz. južnem robu parc. št. 97/4, 61, 62/1, 52/2, 62/3, 62/12, 64/1, 65 in 66, po južnem in vzhodnem robu parc. št. 54 oz. severozahodnem in severovzhodnem robu parc. št. 52, prečka cesto parc. št. 810/3, se nadaljuje po severozahodnem in severovzhodnem robu parc. št. 44 in 40, po severovzhodnem robu parc. št. 40 in 38, severovzhodnem in jugovzhodnem robu parcele št. 37/1, severovzhodnem robu parc. št. 32/1 in 31, severoza-

hodnem robu parc. št. 25, obkroži parc. št. 26/1 po severozahodni, severovzhodni in jugovzhodni strani ter se nadaljuje po severovzhodnem robu parc. št. 24 in 16/2 do ceste parc. št. 810/1. Meja se nato nadaljuje po severnem robu te ceste oz. južnem robu parc. št. 17/10, prečka cesto pri jugovzhodnem vogalu te parcele ter se nadaljuje po vzhodni strani parc. št. 13 in 469/1 do njenega jugovzhodnega vogala, kjer obkroži še parcelo št. 485/12, se obrne in nadaljuje po južnem robu parcele 469/1 in parcele št. 470/1 ter po vzhodnem in južnem robu parcele 8/2. Na jugozahodnem vogalu te parcele prečka cesto parc. št. 813/6 ter se nadaljuje po severnem robu te ceste, južnem robu parc. št. 7, 6/1, 6/2 in 8/3 do parc. št. 2, ki jo skupaj s parc. št. 1/1 prečka v ravni črti do S vogala parc. št. 821/1 in poteka po njeni SZ strani (vse k. o. Predtrg). Nadaljuje se po jugovzhodni strani parcele št. 624/1, prečka parc. št. 779/5, se nadaljuje po SV robu parc. št. 624/11, 624/10, 624/12, 624/2 (vse k. o. Radovljica) in 479/2 (k. o. Predtrg). Na jugovzhodnem robu te parcele se obrne proti zahodu in gre po južnem robu te parcele ter po JV robu parc. št. 624/13, 625/2 in 625/1, prečka cesto 775/1 in se nadaljuje po severovzhodnem robu parcel 636, 622/2 in 622/1 oz. po južnem robu parc. št. 775/1 ter parcel 629 in 622/3, prečka cesto 774/1 in gre naprej po severozahodnem robu parc. št. 621/2, 621/1 in 609/5 oz. južnem robu parc. št. 619, 616/2 in 609/6. Do zaključka — obrežja reke Save meja poteka po jugozahodnem robu parc. št. 609/6, 609/7 ter po južnem robu parc. št. 606 in 608 (vse k. o. Radovljica).

6. člen

Za ožje območje spomenika velja varstveni režim I. stopnje, ki določa:

- varovanje spomeniških lastnosti celotnega območja v neokrnjenosti in izvirnosti;
- dovoljena dejavnost mora biti v skladu s spomeniško funkcijo območja;
- območje je pod nadzorstvom pristojne spomeniške službe.

Za širše območje spomenika velja varstveni režim II. stopnje, ki določa:

- varovanje območja v njegovih vidnejših (bistvenih) spomeniških sestavinah;
- dovoljena dejavnost mora biti v skladu s spomeniško funkcijo območja;
- območje je pod nadzorstvom pristojne spomeniške službe.

7. člen

V ožjem in širšem območju spomenika so kot deli kulturne dediščine, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko, estetsko ali arhitekturno vrednost proglašeni kot ARHEOLOŠKI SPOMENIKI:

Naslov in oznaka	Spomeniška lastnost	Parc. št.	Št. zem. knj. vl.	Lastništvo	Varst. režim
1	2	3	4	5	6
Linhartov trg — okolica ž. c. sv. Petra	območje zgodnjerednjeveške (staroslovanske) nekropole	771/5	se- znam XVIII	javno dobro	I.
PREDTRG Štrukljeva 1 Štrukljeva 3 Štrukljeva 5 Ljubljanska 22 Ljubljanska 24	območje poznoantične ali zgodnjerednjeveške nekropole	10 9 8/1 8/2 470/1 469/1 12 13	5 465 186 186 3 1 3 1	Štimunec F. in M. Štrukljeva 3 Varl Marija, Mulej Ela Štrukljeva 1, Rad. Mulej J., Ljubljanska 24, Rad. Globočnik Marija Ana, Gorenjska Velušček Marta, Janez, Štrukljeva Žerovc Anton, Ljubljanska 22 Golmajer Janez, Ljubljanska 24	II.
PREDTRG — ledina Gradišča	območje domnevne poselitvene točke iz arheoloških obdobj	469/1 485/12	1 604	Golmajer Janez, Ljubljanska 24, Radovljica Žlender Maja, Dvorčakova 12, Ljubljana	II.

Naslov in oznaka	Razvojna usmeritev	Parc. št.	Zemlj. vl.	Lastnik	Režim
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Cesta na Mlako št. 1 Nekdanja grajska pristava z ohranjenimi prvini 17. in 18. stol. Od 5. 12. 1941 do 2. 2. 1943 je tu delovala OF. Na pročelju hiše je vzidana spominska plošča.	Ohranitev bivalne namembnosti in kmečkega turizma. Varovanje sp. plošče	610	129	Berce Vinko Mlaka št. 1	II. I.
Cesta svobode št. 23 Pribrežna baročna stavba z ohranjenimi kvalitetnimi elementi v notranjosti in na fasadah. Rojstna hiša Boštjana Olipa, ki je organiziral upor slovenskih vojakov proti avstroogrski oblasti. Spominska plošča.	Ohranitev bivalne namembnosti in delno muzejsko funkcijo. Varovanje spominske plošče.	567	241	Krajač Rosanda, Jurjevska ul. Zagreb Olip Radovan, Avstralija	I.
Cesta svobode št. 3 Stavba nekdanje radovljiške šole z ohranjenimi elementi iz 19. st. Pomembna vedutna lega.	Bivalna namembnost. Ohranitev kvalitetnih arhitekturnih prvin.	21	51	Hrovat Alojzija, Bojan, Stojan, C. svobode 3, Radovljica Jukič Miloša, Vodnikov naselje, Ljubljana	I.
Cesta svobode št. 1 V stavbi s starejšo zasnovo prevladuje baročno oblikovanje — portal.	Bivalna namembnost.	20	683	Lavrenčak Frančiška Cesta svobode št. 1, Radovljica	I.
Cesta svobode št. 4 Stavba je nastala po odstranitvi mestnega obzidja ob nekdanjih mestnih vratih. V starejši baročni zasnovi so ohranjeni elementi 19. stol. Vedutna lega.	Bivalna namembnost.	24	465	Pfajfar Alojz, Mihaela, Linhartova 15, Radovljica	II.
Cesta svobode št. 6 Baročna stavba s predelavami 19. stoletja. Kvaliteten klasicističen portal.	Bivalna namembnost. Možnost obnovitve gostinske dejavnosti.	63/1	506	Mulej Ana, Cesta svobode št. 6, Radovljica	II.
Cesta svobode št. 11 Pribrežna stavba s stavbno zasnovi iz 17. in 18. stol. Vedutno izpostavljena lega.	Bivalna namembnost	82	463	Mikolič Alojz, Linhartov trg 31, Radovljica	II.
Cesta svobode ob št. 13 — KRIŽ Lesen krucifiks iz 19. stol. — ljudsko podobarsko delo.	Kulturna namembnost	81/2	159	Resman Janko, Cesta svobode 15 Radovljica	I.
Cesta svobode 2 V baroku nastala stavba je bila predelana v drugi polovici 19. stol. Na fasadi je bila 1983 odkrita poznobaročna freska višarske MB.	Bivalna namembnost, ohranitev arhitekturnih kvalitet in freske.	25	685	Ivan Mrak, Cesta svobode št. 2, Radovljica	I. II.
Gorenjska cesta št. 1 Baročno-klasicistična stavba s kvalitetnimi kamnoseškimi detajli. Pomembna tudi zaradi lege ob vhodu v staro mestno jedro ob nekdanjem obrambnem jarku.	Poslovno-stanovanjska namembnost.	120/1	487	DL-TP Železnina Bled nenac: Koman Jože, Rad. Srebernjak P., Mulej A., Mikec M., Pintar M., Nemanič A. LJ, Nemanič I. Šentvid, Hribernik I., Nemanič Ang. LJ, Skubic Črnóm., Nemanič Ant. Metl. Škof I., Petrič M. Pent K. Vaksinič M., Nemanič J.	II.
Gorenjska cesta št. 2 Na fasadi stavbe je vzidana spominska plošča. 9. 5. 1945 — prvo srečanje prebivalcev Radovljice z borci Kokrškega odreda.	Varovanje spominskega obeležja	122	699	DL — imetnik pravice uporabe Murka Lesce	I.
Gorenjska cesta št. 4 Baročno-klasicistična stavba.	Bivalna in poslovna namembnost.	123/1	665	Bogataj Katarina in Vinko Gorenjska 4 Radovljica	II.
Gorenjska cesta št. 8 Klasicistična stavba nekdanje graščinske pristave. K stavbi spadata tudi vrt z ograjo in kovanimi vrati iz l. 1802.	Bivalna namembnost. Ohranitev kvalitetnih arhitekturnih prvin.	127/3 126/2	1063	Doletel Anica, Janko, Janez in Marjana Gorenjska 8 Radovljica	II.

8. člen

Za arheološke spomenike na režim:

- Varstveni režim I. stopnje, ki — varovanje spomenika v celotni njenosti in izvornosti; — vsi posegi na spomeniku se morajo dreti spomeniški pričevalnosti; — kakršenkoli poseg je mogoč le z dovoljenjem in pogoji, ki jih predpiše pristojna spomeniška služba;
- Varstveni režim II. stopnje, ki določa: — varovanje vseh pomembnejših sestavin arheološkega spomenika; — predhodna sistematična raziskava arheološkega spomenika in po potrebi ohranitev nepremičnih sestavin; — za vsak poseg je potrebno predhodno soglasje pristojne spomeniške službe.

9. člen

V ožjem in širšem območju spomenika so kot deli kulturne dediščine, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, proglašeni kot **KULTURNI SPOMENIKI**:

Naslov in oznaka	Razvojna usmeritev	Parc. št.	Zemlj. vl.	Lastnik	Režim
1.	2.	3. /	4.	5.	6.
Gorenjska cesta št. 9 Nadstropno zidano in leseno poslopje iz 18. stol.	Gospodarska namembnost objekta.	111/1	1020	Šušterle Anton Gorenjska 9 Radovljica	II.
Gorenjska cesta št. 13 Historicistično oblikovana stavba šole iz 2. polovice 19. stol.	Vzgojno-izobraževalna namembnost. Ohranitev arhitekturnih značilnosti stavbe.	306/7	1007		II.
Gorenjska cesta št. 15 Historicistična stavba z elementi secesijskega oblikovanja.	Poslovna namembnost. Ohranitev arhitekturnih značilnosti stavbe.	306/4	409	DL — SOB Radovljica	II.
Gorenjska cesta št. 16 Secesijsko oblikovana stavba nekdanje posojilnice iz leta 1906. Kvaliteten primer secesijske arhitekture.	Poslovna namembnost. Ohranitev arhitekturnih značilnosti stavbe.	306/3	597	DL — imetnik pravice do uporabe Komunalna banka Radovljica	II.
Gorenjska cesta št. 18 Dvonadstropna secesijsko oblikovana stavba z izredno kvalitetno mozaično zasnovanimi fasadami. Poleg mozaikov se kvalitetno dopolnjujejo kovani detajli balkonskih ograj, portala in stopnišča. Stavba je datirana 1906.	Upravno poslovna namembnost.	288/8	419	Občina Radovljica	I.
Gorenjska cesta št. 21 Pritlična historično oblikovana stavba iz konca 19. stoletja.	Bivalna namembnost. Ohranitev kvalitetnih arhitekturnih prvin.	285/2	416	Horvat Magda, Gradnikova 119, Rad. Hladnik Darja, Gorenjska c. 21, Rad., Škutelj Štefan, Gorenjska cesta 21, Radovljica	II.
Gorenjska cesta št. 23 Nadstropna secesijsko oblikovana stavba. Kovana secesijska vrtna ograja.	Bivalna namembnost. Ohranitev kvalitetnih arhitekturnih prvin.	286/9	422	Šušteršič Vlasta ml. in Šušteršič Vlasta st. Gorenjska cesta št. 23 Radovljica	II.
Gorenjska cesta št. 31 Historično oblikovana stavba gasilskega doma iz konca 19. stoletja. Na fasadi vzdana spominska plošča padlim gasilcem v NOV.		289/3	395	DL. Občina Radovljica	I. za hišo II. za ploščo
Gradiška pot 1 Stavba je v osnovi baročna in je doživela prezidave v 19. st. Ohranjen je baročni polkrožen portal. Pomembna je vedutna lega stavbe v JV fasadi mesta.	Bivalna namembnost in prezentacija kvalitetnih arhitekturnih prvin.	13	429	Ilc Vida Gradiška pot 1 Radovljica	II.
Gradiška pot št. 2 Stavba ima ohranjene značilnosti arhitekturnega oblikovanja 19. st. V vogelni fasadi je lesen portal s timpanonom in kipom MB v niši.	Bivalna namembnost.	18/2	370	Vesna Vilhar, Tržaška 50 Ljubljana	II.
Gradiška pot št. 3 Stavba ima ohranjene elemente ljudskega stavbarstva iz 18. st. Predvsem bogato je oblikovan baročni portal s sklepnim kamnom.	Bivalna namembnost. Ohranitev in prezentacija kvalitetnih arhitekturnih prvin.	12	24	Pezdič Ana, St. Žagarja 81, Rad. Rakovec Marija, Cankarjev bl. II. Radovljica, Senegačnik Poldka, Rožna dol. c/3, Lj, Lovrenčak Boštjan-Metod, Celjska 8, Ljub.	II. III.
Gradiška pot št. 6 Pritlična klasicistična arhitektura s kamnitim portalom in kamnoseškimi detajli. V podaljšku stavbe je leseno gospodarsko poslopje.	Bivalna in poslovna namembnost — kamnoseštvo	628	174	Vurnik Alojz Gradiška pot 6 Radovljica	II.
Gubčeva št. 2 Stavba je nastala v 18. st. na opušenih obrambnih napravah (Mestnem obrambnem jarku). Baročni oblikovni elementi (oboki) so ohranjeni predvsem v kleti in dobro v pritličju. V 19. st. je bila prezidana.	Bivalna namembnost in prezentacija baročnih stavbnih elementov in obrambnega jarka v klernem delu stavbe.	58	194	DL — Občina Radovljica	II. I.

Naslov in oznaka	Razvojna usmeritev	Parc. št.	Zemlj. vl.	Lastnik	Režim
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Gubčeva št. 4 V osnovi baročna stavba, ki je bila kasneje adaptirana. Od baročnih oblikovnih elementov so na severni fasadi ohranjeni: kamnita glava putta in dve baročni okni.	Bivalna in poslovna namembnost, prezentacija baročnih stavbnih elementov na fasadi in obrambnega jarka v kletnem delu stavbe.	55/1	562	Vrmčec Ivan in Vida Gubčeva 4 Radovljica	II. I.
Gubčeva št. 9 (z gospodarskim poslopjem) pribrežna baročno-klasicistična stavba, oblikovana na ključ z lesenim gospodarskim delom. Bogato so oblikovani kamnoseški arhitekturni členi (Okna in portal). Portal je datiran 1862. Tipična baročna kmečka domačija.	Bivalna in gospodarska namembnost. Prezentacija kvalitetnih arhitekturnih prvin.	77	401	DL - ŽG ŽTO TOZD Upravljanje in vzdrževanje prog. Masarykova Ljubljana	II. I.
Gubčeva št. 12 baročna stavba, ki je bila prvotno v pritličju zidana, v nadstropju lesena. Kamnit, polkrožen portal je datiran 1790.	Bivalna namembnost. Prezentacija fasad.	74	žel. knj.	Železniško podjetje	II.
Gubčeva št. 16 lesena in ometana pribrežna stavba. Baročna stavba je bila v 19. st. preoblikovana. V sklop domačije sodi tudi kvalitetno gospodarsko poslopje, ki je v pritličju zidano in v nadstropju leseno. Vedutna lega domačije.	Bivalna in gospodarska namembnost. Prezentacija kvalitetnih arhitekturnih prvin.	69	žel. knj.	Železniško podjetje	II.
Kolodvorska št. 2 stavba je v 18. st. nastala na zunanji strani mestnega jarka. Stavba je oblikovana z baročno-klasicističnimi elementi. Ohranjen je polkrožen baročni portal in okna v pribrežnem delu stavbe. V 19. st. so bile oblikovane lesene verande.	Stanovanjska namembnost in prezentacija kvalitetnih arhitekturnih prvin.	117 118/1 118/2	461	Šubic Cirila, Stanislav Kolodvorska 2, Radovlj. Maltar Dragica, Lovska 4/ Lesce Močnik Bernarda, Kupljenik 15	II. I. I.
Linhartov trg št. 2 stavba ima starejšo srednjeveško zasnovo, ki je bila v baroku, predvsem pa v 1. pol. 19. st. močno predelana. V notranjosti in zunanščini je poleg stare tlorisne zasnove ohranjena še vrsta kvalitetnih arhitekturnih elementov. Fasada proti trgu je bogato klasicistično oblikovana, portal je datiran 1822.	Gostinska namembnost in prezentacija kvalitetnih arhitekturnih členov.	34	17	Mencinger Angela Mencinger Slavko Dežman Slavica Linhartov trg 2 Radovljica	II. I. I.
* Linhartov trg št. 3 Stavba nekdanjega meščanskega dvorca predstavlja kvaliteten primer renesančnega arhitekturnega oblikovanja. Njen nastanek v tej obliki datira v leto 1634. Ohranjeno ima tloris, zasnovo in vrsto odličnih arh. prvin. Fasada je dekorativno poslikana, vogelni pomol.	Bivalno poslovna namembnost. Sanacija in prezentacija stavbe in kvalitetnih arhitekturnih prvin.	35	482	DL - Imetnik uporabe SO Radovljica Kmetijsko gospodarstvo Škofja Loka	II.
Linhartov trg št. 4 Stavba izvira po svojem nastanku iz zgodnjega 18. st., kar izpričuje poznogotsko arkadno dvorišče in gotska klet. V 18. in 19. st. je bila delno prezidana, kar je vidno predvsem na fasadi, ki je klasicistično oblikovana.	Bivalno-poslovna namembnost. Sanacija stavbe in prezentacija kvalitetnih arhitekturnih prvin.	37	15	DL - TP Železarna Jesenice (nac. del stavbe) Furlan Magušar Vera-Castelli Linhartov trg 4, Radovljica Furlan Urban, Poljanska 16 Ljubljana	II.
Linhartov trg št. 5 Stavba ima poleg zasnove še vrsto arhit. detajlov iz 18. st. (gotški portal, grebenast obok). Nasledek kasnejših obdelav je kvalitetna	Bivalno-poslovna namembnost. Sanacija stavbe in prezentacija kvalitetnih arhitekturnih prvin.	51/1 51/2	435	Mencinger Frančiška Linhartov trg 5 Radovljica	II.

Naslov in oznaka	Razvojna usmeritev	Parc. št.	Zemlj. vl.	Lastnik	Režim
1.	2.	3.	4.	5.	6.
klasicist. fasada (2 portala 1802, 1805). Stavbi št. 5 in št. 6 imata enotno oblikovani fasadi.					
Linhartov trg št. 6 Stavba je nastala v 18. st. ob mestnem obzidju. V notranjosti ima ohranjeno prvotno zasnovo in baročno klasicistične elemente. Fasada je kvalitetno klasicistično oblikovana skupaj s stavbo št. 5.	Bivalno-poslovna namembnost. Prezentacija kvalitetnih arhitekturnih prvin.	54	693	Prasterl Anton in Vera Zupan Anton in Ivica vsi: Linhartov trg 6 Radovljica	II.
* Z Linhartov trg št. 7 Stavba je bila zgrajena v 18. stol. in prezidana v 19. stol. na opuščnem mestnem obzidju. V njej se je leta 1756 rodil prvi slovenski dramatik Anton Tomaž Linhart. Izjemno kvalitetna je klasicistična fasada (reliefi, portal) — plošča.	Odkup objekta in prezentacija stavbe s kulturnim programom in spominsko sobo A. T. Linharta.	57	749	Bulovec Elizabeta Mohorič Anton Linhartov trg 6 Radovljica	I.
Linhartov trg št. 8 Stavba je v 18. st. nastala na opuščnih obrambnih napravah na zunanjem robu mestnega obzidja. Ohranjeno naprav. je baročno oblikovanje notranjosti in fasade. Kvaliteten je baročni portal, v notranjosti pa je plošča iz leta 1819 z imenom mestnega sodnika.	Stanovanjska in poslovna namembnost, sanacija stavbe in prezentacija arhitekturnih kvalitet in obrambnih kvalitet in obrambnih naprav.	59	564	DL — Loterija Slovenije (nac. del stavbe) Grlic Rezka, Linhartov trg 8, Radovljica Zejn Jelena — ZRN Trojan Srečko, Jasen 2b Ilirska Bistrica (nenac. del stavbe)	II. I.
Linhartov trg št. 10 Stavba je nastala v 18. st. na prostoru nekdanjih Zgornjih mestnih vrat in v svoji osnovi ohranja še del obrambnih zidov. Poznogotski portal na dvorišču je ostanek nekdanjega obrambnega stolpa. Poleg baročnih elementov prevladuje na stavbi oblikovanje 19. stoletja.	Stanovanjsko-poslovna namembnost. Sanacija stavbe in prezentacija arhitekturnih kvalitet in dela obrambnih naprav.	50/1	376	DL — TP Železnina Radovljica Knjigovoznica in tiskarna Radovljica	II.
Linhartov trg št. 12 Stavba je nastala iz dveh starejših meščanskih hiš. O tem pričajo arhitekturni poznogotski elementi. V 18. st. je bila prezidana. Kvaliteten baročni portal je iz l. 1747. Fasade so klasicistično oblikovane.	Bivalna namembnost. Prezentacija arhitekturnih prvin.	44	99	Černe Marjan Linhartov trg 12, Radov. Černe Dinko, Žale 11, Radovljica	II.
Linhartov trg št. 14 Stavba je bila v 18. stol. prislonska na mestno obzidje. Ohranjenih ima še nekaj baročnih arhitekturnih elementov.	Bivalna namembnost. Prezentacija arhitekturnih prvin.	47/1	690	Lešnjak Viktor in Alojzija Gobovci 9 Pogačnik Franciška Linhartov trg 14 Radovljica	II.
Linhartov trg št. 15 V pritličnem in kletnem delu stavbe je še ohranjena poznosrednjeveška zasnova in arhitekturni oblikovni elementi (oboki). V 18. in 19. st. je stavba dobila sedanji videz.	Gostinsko-poslovna namembnost. Sanacija stavbe in prezentacija arhitekturnih prvin.	42 41 47/2	594 690	DL — SOB Radovljica	II.
Linhartov trg št. 16 Stavba je v osnovi poznogotska, z ohranjenimi arhitekturnimi elementi gotskega oblikovanja. V 18. in 19. st. je bila prezidana. Fasada je klasicistična s portalom iz leta 1838.	Bivalno-poslovna namembnost. Sanacija stavbe in prezentacija arhitekturnih prvin.	43	84	Rupnik Branko Knez Barbara oba Linhartov trg 16 Radovljica	II.
Linhartov trg št. 17 Stavba je kvaliteten primer gotsko-renesančnega oblikovanja in obrnjena v svoji zasnovi ter poznogotskih arh. členih.	Bivalno-poslovna namembnost. Prezentacija kvalitetnih arhitekturnih prvin.	38/1	450	Benedičič Marija Linhartov trg 12, Radovljica Kirin Marija, Hraše 2a	I.

Naslov in oznaka	Razvojna usmeritev	Parc. št.	Zemlj. vl.	Lastnik	Režim
1.	2.	3.	4.	5.	6.
V 17. st. je bila delno prezidana. Takrat je nastala freska »nevernega Tomaža« na glavni fasadi. Leta 1738 pa je nastala freska »Brezmadežne« na stranski fasadi.					
Linhartov trg št. 18 Stavba sodi po svojem nastanku v 1. pol. 17. st. (oboki in pomol na fasadi), prevladujejo pa oblikovni elementi 18. in 19. st., predvsem prezidave iz leta 1888 (portal). Del stavbe je nastal v 18. in 19. st. na nekdanjem obzidju.	Bivalna namembnost, prezentacija arhitekturnih prvin in elementov obzidja.	39/1 39/2	889	Sartori Jaka in Čebulj Marija oba Linhartov trg 18 Radovljica	II. I.
Linhartov trg št. 20 Odličen primer stare meščanske arhitekture s prvotno poznosrednjeveško zasnovo. Predvsem v notranjosti ima ohranjene še poznogotske elemente (gotški portal in okno). Prvotno je bilo nadstropje leseno in v 1. pol. 19. st. zgrajeno zidano nadstropje s štirikotnim čelom.	Bivalno-poslovna namembnost. Sanacija. Prezentacija kvalitetnih arhitekturnih prvin.	33	76	Šuštar Ana in Jože Linhartov trg 20 Radovljica	II.
Linhartov trg št. 21 Po svojem nastanku in v notranjosti še ohranjena poznogotska stavba (pomolno nadstropje v prehodu). V 1. pol. 18. st. je bila dozidana in podkletena. Na fasadi je vzidana plošča v spomin ustanovitve (1895) radovljiške podružnice SPD.	Bivalno-poslovna namembnost. Sanacija stavbe in prezentacija.	32/1	483	DL — Uprava državnih stanovanjskih zgradb, Radovljica	II.
Linhartov trg št. 22 Šivčeva hiša Po ohranjenih kvalitetah poznogotskega in renesančnega oblikovanja se odlikuje Šivčeva hiša, ki je po raziskavah stavbe in konservatorsko-restavratorsko sanacijo (1973—1975) prevzela funkcijo prezentiranega kulturnega spomenika. Poleg prvotnega tlorisa hrani v notranjosti obokani dvoranski prostor na stebrih, lesen, bogato oblikovan strop v nadstropju in druge kvalitetne arh. elemente. Fasada je restavrirana v obliki in poslikavi iz 17. st. Vhodni portal je klasicističen.	Kulturna namembnost z galerijsko-muzejsko dejavnostjo in funkcijo poročne dvorane.	31/1 31/2	517	DL — Občina Radovljica	I.
Linhartov trg št. 23 Ohranjena poznosrednjeveška tlorisna zasnova stavbe in kvalitetni poznogotski arhitekturni členi kot n. pr. pomolno nadstropje. Stavba je bila v 18. in 19. st. predelana in je iz tega obdobja na fasadi ohranjena baročna freska »Sv. Florjana« (odkrita, 1976 restavrirana).	Odlična stara meščanska arhitektura. Bivalna namembnost in možnost poslovnih prostorov v pritličju. Ohranitev in prezentacija kvalitetnih stavbnih prvin.	30/1 30/2	66	DL — prav. uporabe Kolman Ljubomir in Ljubo Linhartov trg 23 Radovljica	II. I.
Linhartov trg št. 24 V svoji osnovi je stavba še poznogotska, prevladujejo pa baročni oblikovni elementi iz časa prezidave. Portal je datiran 1772. Na fasadi so se ohranile freske iz 2. pol. 18. st.: brezmadežna, Jurij in Florjan.	Stavba sodi med pomembne spomenike mešč. kulture. Bivalna namembnost in možnost ureditve poslovnih prostorov v pritličju.	29/1	64	Peternelj Marija Linhartov trg 24 Radovljica	II.
Linhartov trg št. 25 Kvalitetna gotško-renesančna stavba z ohranjenim prvotnim	Tipična poznosrednjeveška stavba z enotnim delavniškim pritličnim prostorom. Bivalno-poslovna	28/1 28/4	771 886	Mali Stanko Linhartov trg 25 Radovljica	II. I.

Naslov in oznaka	Razvojna usmeritev	Parc. št.	Zemlj. vl.	Lastnik	Režim
1.	2.	3.	4.	5.	6.
tlorisom in arhitekturnimi členi. Na fasadi je ohranjeno dvojno pomolno nadstropje, ki je oprto na steber — nekdanji »pranger«. Polkrožni portal s prirezanim robom. V 18. st. strojarska delavnica.	namembnost, ohranitev, prezentacija kvalitetnih prvin.				
Linhartov trg št. 26 Stavba je bila nekdanj del graščinske posesti in je služila za gospodarske namene. 1870 je bila preurejena v zapore. Starejšo enonadstropno stavbo so v 19. st. nadzidali in preuredili. V pritličju so kvalitetni obokani prostori (delno prezidan stebriščni dvoranski prostor.).	Bivalno-poslovna namembnost. Sanacija in prezentacija pritličnega dela stavbe.	27	497	DL — SOB Radovljica	II.
Linhartov trg št. 27 V osnovi poznosrednjeveška stavba, nekdanj stara kovačija je že prezidana v 18. in 19. stol. Ohranjeno je še klasicistično arkadno dvorišče. Rojstna hiša Antona Fistra (1808—1881), profesorja na dunajski univerzi. Na fasadi je vzdiana spominska plošča.	Bivalno-poslovna namembnost. Sanacija in prezentacija pritličja in fasade.	26	61	Crnko Božena, Ljerka Linhartov trg 27 Radovljica	II. I.
Linhartov trg št. 28 Prvotni srednjeveški tloris je bil v 16. ali v začetku 17. st. razširjen z arkadnim dvoriščem. Iz tega časa so oboki v pritličju in nadstropju. V spodnji in zgornji veži nosijo oboke kamnite figuralne in geometrične konzole. Vhodni portal je iz 19. stoletja.	Odlična poznosrednjeveška mešč. stavba z renesančnimi elementi oblikovanja. Bivalna namembnost, možnost poslovne namembnosti. Sanacija in prezentacija stavbe.	19	35	Kongregacija šolskih sester sv. Frančiška Asiškega	II. I.
* Linhartov trg št. 30 Primer reprezentančne mestne hiše iz časa med pozno gotiko in renesanso. Stanov. trakti oklepajo arkadno dvorišče iz zgod. 18. st. sodi med najlepše spom. na Gorenjskem. V vhodnem traktu (žlebasto profiliran portal) je več obokanih prostorov. Ohranjena je strelna lina, nadstropni pomol, ki sta bila vključena v mestne obrambne naprave. Na fasadi rest. freska, arhit. poslikava.	Bivalna namembnost in prostori župnišča. V pritličju vhodnega trakta je možna prezentacija prostorov za kulturno namembnost.	15	680	DL — SOB Radovljica (nac. del) Rim, kat. župništvo Radovljica (nenac. del)	I.
Linhartov trg št. 31 Stavba je ohranila v svoji osnovi mestni obrambni stolp pravokotnega tlorisa. V 18. in 19. stol. je bila prezidana za bivalne namene. Ima vedutno izpostavljeno lego na jugovzhodu.	Bivalna namembnost in prezentacija kvalitetnih arhitekturnih prvin.	17	20	DL — SOB Radovljica	II.
* Linhartov trg št. 1 Prvotni ortenburški grad je leta 1418 pripadel Celjanom in l. 1458 Habsburžanom. Na njegovih temeljih je zrasla današnja stavba. Grad je v 1. pol. 18. st. prezidal tedanji lastnik grof Dietrichstein. V 17. st. je prešel v last grofov Turn-Valsassine, ki je gradu dozidal dvoje kril. Sredi 18. st. pa je v baročni prezidavi dobil svojo bogato zunanjo in notranjo ureditev. Graščino in cerkev povezuje na arkadne loke oprt zidan hodnik, ki prostorsko dopolnjuje mali trg pred cerkvijo. Graščina zapira	Kulturna in izobraževalna namembnost stavbe in predvidena prezentacija notranjosti.	2	497	DL — SOB Radovljica	I.

Naslov in oznaka	Razvojna usmeritev	Parc. št.	Zemlj. vl.	Lastnik	Režim
1.	2.	3.	4.	5.	6.
severno stranico trga in je s štukirano in členjeno fasado in portalom v osi stavbe, ki se odpira v vežo s stopniščem, tako zaradi urbanističnega položaja kot značaja arhitekture pomemben spomenik. Sp. plošča borcem za S mejo. Do l. 1942 je delovala partizanska tiskarna. V graščini delujejo: Čebelarski muzej, Delavska univerza in Glasbena šola.					
Ž. c. sv. Petra Starejšo, verjetno romansko cerkev je v sredini 15. st. dopolnil nov, gotski prezbiterij z bogato okrašenim obokom. Leta 1495 so sezidali troladijsko cerkveno dvorano, ki je zvezdasto obokana. Na vhodni fasadi je ohranjena monumentalna poznogotska freska sv. Krištofa. Cerkvena oprema je baročna (Pozzo in Nislej) in neogotska ter Vurnikova. Oltarne slike so delo L. Layerja, J. Šubica in drugih.	Sakralna namembnost in kulturna pričevalnost. Restavriranje zunanjsčine.	1/1	677	Rim. katoliško župništvo Radovljica	I.
Linhartov trg — spomenik spomenik v obliki vodnjaka, ki ga je mesto Radovljica postavilo v spomin svoji rojakinji in dobrotnici Josipini Hočvarjevi (1824—1911). Vodnjak je izdelal radovljiški kamnosek in podobar Josip Pavlin 1908.	Kulturna namembnost — sanacija in prezentacija spomenika.	771/6		Javno dobro	I.
Partizanska pot št. 2 baročna stavba z nekaterimi kvalitetnimi arhitekturnimi členi. Portal je datiran z letnico 1738.	Bivalna namembnost. Ohranitev kvalitetnih arhitekturnih prvov.	134	205	Grimšcar Janez in Ana, Partizanska št. 2, Radovljica	II.
Partizanska pot št. 6 v osnovi baročna stavba s predelavami iz 2. polovice 19. stol. Rojstna hiša arhitekta Ivana Vurnika (1884—1971). V stavbi je od 10. 7. 1942—16. 6. 1943 delovala OF. Na fasadi je vzdano spominsko obeležje.	Bivalna namembnost in obeležitev roj. hiše arh. Vurnika s spominsko ploščo.	138	204	DL — Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana	II. I.
Partizanska pot št. 8 (oba objekta) Gospodarsko poslopje pri hiši št. 8 je nastalo v 17. st. kot nekdanja grajska pristava. Stavba je delno zidana, delno lesena in je pomembna tudi zaradi izjemne vedute na staromestno jedro in grajski park. Stanovanjsko poslopje je preurejeno v 19. stoletju iz nekdanjega gospodarskega poslopja. Sestavlja celoto z gosp. objektom.	Pri gospodarskem posloplju sanacija in prezentacija objekta, za gospod. oziroma poslovno dejavnost. Možnost vključitve v program revitalizacije grajskega parka. Bivalna namembnost, sanacija stavbe.	145/1 145/2	206 206	Jaušovec Anica, Žagarjeva 39 Jaušovec Jelka, Trubarjeva 5 Radovljica	I. II.
Partizanska pot št. 10 (z gosp. poslopljem) baročna stavba z ohranjenimi kvalitetnimi arhitekturnimi členi. Vedutno izpostavljena lega z SV strani mesta in skupaj z objektom št. 8 ustvarja kvaliteten prostorski ambient.	Bivalna namembnost.	142/1	250	Vozel Marija, Pavel, Ivanka, Majda, Partizanska 10, Rad.	II.
Predtrg Ljubljanska cesta št. 6 pribrežna baročna stavba z delno zazidanimi arkadami	Sanacija stavbe in izluščenje arhitekturnih kvalitet — bivalna namembnost.	86	52	Černe Janez, Gregorčičeva 16, Kos Stana, Lesce, Vojkova 3	II.

11. člen

Za spomenik oblikovane narave iz 10. člena velja varstveni režim, po katerem je prepovedano:

- spreminjati vrtno arhitektonsko zasnovo, ki daje parkovni površini spomeniški značaj;
 - uničevati, odstranjevati ali premeščati druge vrtno arhitekturne objekte, ki so sestavni del oblikovne zasnove (skulpture, portali);
 - graditi na oblikovani zeleni površini stavbe, poti ali naprave, ki niso v skladu z njenimi spomeniški značilnostmi;
 - spreminjati okolico spomenika tako, da bi bil ta prizadet;
 - napeljevati žične ali druge energetske vode čez oblikovano zeleno površino;
 - onesnaževati tla in zrak ter odlagati odpadke;
 - uničevati ali poškodovati drevje in grmovje;
- Izjemoma in po predhodnem soglasju pristojne varstvene službe bi bilo mogoče:
- spreminjati sestav ter namembnost posameznih delov in površin;
 - izvajati zavarovalna dela in postavljati naprave za zavarovanje;
 - spreminjati značaj in obliko poti;
 - postavljati klopi, luči, table ipd., urejati počivališča in razgledišča;
 - obnavljati ali postavljati stavbe in naprave, ki so povezane z vzdrževanjem ali predpisanim izkoriščanjem oblikovane zelene površine (rastlinjaki, drevesnice);
 - prečkati podzemljске cevne vode.

12. člen

Za dreved iz 10. člena velja varstveni režim, po katerem je prepovedano:

- spreminjati oblikovno zasnovu drevo-reda;
 - uničevati ali poškodovati drevje (veje, deblo, korenine);
 - spreminjati ekološke pogoje, ki so potrebni za razvoj in obstoj drevja;
 - izvajati takšna gradbena dela, ki lahko prizadanejo posamezna drevesa ali dreved.
- Izjemoma in po predhodnem soglasju pristojne varstvene službe bi bilo mogoče:
- izvajati dela (rekonstrukcija cest), ki lahko vplivajo na dreved ali na posamezna drevesa v njem.

13. člen

Za dendrološke spomenike iz 10. člena velja varstveni režim po katerem je prepovedano:

- sekati, obsekavati, lomiti oziroma drugače nasilno uničevati ali poškodovati drevesa, njihova debela, korenine in veje;
 - spreminjati rastiščne pogoje (odstranjevati zemljo, odkrivati korenine, zasipavati deblo, spuščati škodljive tekočine ali plinaste snovi na območje rastišča ter odlagati odpadne snovi);
 - spreminjati obstoječo osončenost drevov in rastišča;
 - obešati ali postavljati tuja telesa na deblo, korenine ali veje;
 - zgraditi večje stalne objekte ali zgradbe na območju neposrednega rastišča;
- Izjemoma in po predhodnem soglasju pristojne varstvene službe je možno:
- spreminjati značaj podlage neposrednega rastišča;
 - izvajati sanacijske ukrepe;
 - postavljati manjše stalne objekte na območju neposrednega rastišča.

14. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov opravlja Zavod za varstvo naravnih in kulturne dediščine v Kranju.

15. člen

Razglasitev spomenika se vpiše v zemljiško knjigo. Vpis opravi Temeljno sodišče v Kranju — enota Radovljica.

16. člen

Razvojna usmeritev starega mestnega jedra Radovljice je ustvarjanje novega življenjskega prostora višje vrednosti, prostora za kulturno in družabno življenje skupnosti, povečanje možnosti medčloveških stikov in ohranitev vseh tistih vrednot, ki so nastale v stoletjih in se oblikovale v enkratno celoto. Arhitekturna dediščina mora postati temelj za ustvarjanje novih vrednot mestnega jedra.

Razvojno usmeritev ožjega in širšega območja spomenika in posameznih kulturnih spomenikov bo podrobneje obravnaval načrt prenove starega mestnega jedra Radovljice.

V kolikor pride do sprememb razvojnih usmeritev, ki niso zajete v odloku, je treba nove razvojne usmeritve uskladiti med lastniki in uporabniki spomenikov in znamenitosti, strokovno organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine in ostalimi zainteresiranimi.

17. člen

V prometu z nepremičninami na področju ožjega in širšega območja spomenika ima predkupno pravico občina Radovljica (Zakon o naravnih in kulturnih dediščinah, Uradni list SRS, št. 1/1981, 40. člen).

18. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Številka: 61-1/87

PRESEDNIK SO:

Datum: 1/7-1987

Bernard Tonejc, l. r.

Naslov in oznaka	Razvojna usmeritev	Parc. št.	Zemlj. vl.	Lastnik	Režim
1.	2.	3.	4.	5.	6.
na zahodni strani. Skupaj s svojim gospodarskim poslopjem in s stavbo št. 15 oblikuje kvaliteten ambient.					
Predtrg Ljubljanska cesta št. 9 kvalitetno oblikovana secesijska vila.	Poslovna namembnost.	97/2	216	DL — imet. prav. upor. Almira Radovljica	II.
Predtrg Ljubljanska cesta št. 15 kvalitetna baročna domačija, v pritličju zidana, v nadstropju lesena z »gankom«. Baročno oblikovani kamnoseški stavbni členi (okna in portal). Na dvorišni fasadi je vzidan relief baročnega tipa. Pomembna vedutna lega ob vstopu v stari del Predtrga.	Nujna sanacija in prezentacija stavbe, kulturna in bivalna namembnost.	64/1	364	Marš Marija, Alojz, Brane, Irena Cankarjeva 8, Radovljica	I.
Predtrg Ljubljanska cesta št. 23 v osnovi starejša baročna arhitektura je bila že v 19. stoletju predelana. Ohranjene pa ima še tipične značilnosti tega arhitekturnega tipa in Layerjevo fresko »križanja« na obcestni fasadi.	Bivalna namembnost in restavriranje fasade s fresko.	40	33	Mrak Ana, Ljubljanska 23, Radovljica	II. I.
Trubarjeva št. 1 starejša stavbna zasnova je bila preoblikovana v začetku 19. stol. Ohranjeni so klasicistični stavbni elementi kot je bogat portal iz 1821. Spominska plošča delovanja OF (1941—44)	Bivalna namembnost. Zaradi pomembne vedutne lege v vzhodni fasadi mesta je nujna prezentacija fasade.	38	19	DL — Občina Rad. (nac. del stavbe) Pogačar P., Korman A. in M., Trubarjeva 1, Rad. (nenacion. del)	II. I.
Trubarjeva št. 3 stavba z značilnostmi ljudske arhitekture 18. stoletja. Stavbna zasnova je starejša, vendar prevladujejo baročni stavbni elementi. Vzhodna fasada stavbe je vedutno izpostavljena, oblikovno pa manj bogata. Izjemno kvalitetna je fasada proti Linhartovem trgu s fresko iz 1770.	Bivalna namembnost, prezentacija obeh fasad in restavriranje freske.	52	692	Orel Filip, Trubarjeva 3, Radovljica	II. I.
Trubarjeva št. 5 stavba je nastala v času baroka na temeljih SZ ogelnega stolpa v mestnem obzidju. Oblikovana je bila z arhitekturnimi elementi 18. in 19. stoletja. Vzhodna fasada je oblikovana z lizenami in kamnitim polkrožnim portalom.	Bivalna namembnost, prezentacija fasade.	53	442b	Janja Jelka, Trubarjeva 5, Radovljica	II.
Pokopališče Radovljiško pokopališče na Gradišču je nastalo ob koncu 18. stol., ko so prenehali pokopavati ob ž. c. sv. Petra. Seznam zaščitenih grobov z nagrobniki: — klasicistični nagrobnik rodbine Dornič — Nagrobnik rodbine Murnik z reliefom akad. kiparja Alojza Gangla (l. 1896) — neogotski nagrobnik rodbine Mullei — grobnica rodbine Vurnik, v kateri so pokopani arhitekt Ivan Vurnik, akad. slikarka Helena Vurnik (1882—1962) in sin Ivan Nikolaj, ki je padel l. 1942 kot žrtev fašističnega nasilja.	Dosedanja namembnost	626/2	288	Rim. kat. župnijstvo Radovljica	I.

Naslov in oznaka	Razvojna usmeritev	Parc. št.	Zemlj. vl.	Lastnik	Režim
1.	2.	3.	4.	5.	6.
— litoželezni nagrobnik rodbine Homann					
— klasicistična nagrobniška rodbine Hudovernik					
— klasicističen nagrobnik Jožefu Kosirniku in rodbine Hudovernik					
— nagrobnik rodbine Zupan z reliefom Pieta					
— neogotski nagrobnik rodbine Bulovec					
— grob Boštjana Olipa, ki je l. 1918 organiziral upor slovenskih vojakov proti avstroogrski oblasti					
— ter vsi grobovi borcev, talcev in žrtev fašističnega nasilja, ki so padli v letih 1941—1945					
Pokopališka kapela sv. Križa	Dosedanja namembnost se ne spreminja.	628/1	497		I.
baročno oblikovana kapela že s klasicistično oblikovanimi arhitekturnimi prvimi je nastala ob koncu 18. stol. in bila v 19. st. dozidana. V notranjosti hrani Layerjevo sliko Križanja, na fasadi so vzdani starejši kvalitetni nagrobniki z začetka in 1. pol. 19. st.					
Grajski park — grobišče borcev NOV	Ob rekonstrukciji grajskega parka sanacija spomenika in možna delna preureditev zaradi boljše vključitve v revitalizirani park.	129/7 142 129/2 129/4 129/8 129/8 129/10 129/11 129/12 129/15 129/16	18 580 414	DL — Kmet. zemlj. skupnost, Rad. (580) DL — Občina Radovljica (18 ZK-VL)	I.
Do obdobja med obema vojnama je predstavljal enega najlepših baročnih parkov v Sloveniji, med 1826—1868 je nastala ornamentirana zasnova. Grobišče padlih borcev NOV, ki so padli večinoma na Jelovici, med njimi NH Jože Gregorčič. Spomenik je oblikoval arh. Edo Ravnikar, odkrili pa so ga l. 1960. Na zidu, ki ga omejuje park proti severu je vzdana plošča v spomin na Trelčevo hišo, ki je stala v bližini in v kateri je delovala OF (glej naravno dediščino).					
Mestno obzidje	Postopna raziskava in eventualna prezentacija.	57	749	Javno dobro	I.
Mestno obrambno obzidje je v sedanjem obsegu nastalo okoli leta 1478, ohranjeno pa je večinoma v zidovih stavb, ki so se nanj naslonile. Vseh obrambnih stolpov v obzidju je bilo prvotno 18, ohranilo se jih je 9. V obzidju so bila gornja in spodnja mestna vrata in manjša vrata ob sedanjem Sartorijevem prehodu. Mesto je bilo obdano s širokim obrambnim jarkom, ki je danes eden od redkih še ohranjenih v Sloveniji. V 18. st. so se nove meščanske hiše naslonile na obzidje in delno zapolnile obrambni jarek.		53 52 38 35 2 1/2 7/2 17 15 11 23/1 771/10 27 28/2 29/2 30/2 31/2 32/3 32/2	442 692 19 482 497 677 501 20 880 678 61 497 771 89 66 517 483 483		
Mestno obrambno obzidje nadaljevanje s str. 27		40 41 47/1 48/1 48/2 49 50/1	689 594 690 433 89 292 205		

10. člen

V mestnem jedru Radovljice (na širšem in ožjem območju) so razglašene naslednje naravne znamenitosti, ki so po svoji pomembnosti in pomenu naravni spomeniki:

Oznaka	Spomeniška lastnost	Parc. št.	K. o.	Št. zk. vl.	Lastnik	Varstveni režim
1	2	3	4	5	6	7
Grajski park v Radovljici z gabrovim drevoredom, vrtnimi	do obdobja med obema vojnama je predstavljal enega najlepših	129/2, 4,	Radovljica 6, 7, 8,	18, 580, 414	DL — Občina Radovljica	za spomenike oblikovane narave in za

Naslov in oznaka	Spomeniška lastnost	Parc. št.	Št. zem. knj. vl.	Lastništvo	Varst. režim
1	2	3	4	5	6
objekti in obzidjem	baročnih parkov v Sloveniji, med 1826—1888 je nastala bogato ornamentirana zasnova (usmeritev: postopna obnova — nekdanja oblika)	10, 11, 12, 15, 16			drevorede
lipa ob Gorenjski cesti (na trgu)	ambientalna kvaliteta	121	Radovljica	698	Javno dobro za dendrološko NZ
pet lip in divji kostanj pred cerkvijo sv. Petra	ambientalna kvaliteta in velikost	771/5	Radovljica		Javno dobro za dendrološko NZ
lipa ob hiši Cesta svobode 30	ambientalna kvaliteta (krajinsko znamenje)	555/9	Radovljica		za dendrološke NZ
dve lipi ob Gorenjski cesti	ambientalna kvaliteta	109/1 110/1	Radovljica	697	Zupanc Drago, Marinka, Gorenjska 11, Rad.
Divji kostanj ob Gorenjski cesti	ambientalna kvaliteta	125	Radovljica	698	Jenstrle T. in M. Gorenjska 6, NZ Radovljica
Lipa v Predtrgu, križišče pred tovarno Almira	ambientalna kvaliteta (krajinsko znamenje v križišču)	805/4	Radovljica		Javno dobro za dendrološko NZ