4 — rjavasta, mokra ilovica z debelejšim gruščem in skalami, sterilna.

Dno sonde: stopnjasta skalna podlaga.

Izkop sonde je potrdil naše domneve. Jama vsebuje le prav tanek sloj kulturno in paleontološko sterilnih plasti. Najgloblja, četrta plast je mlajšepleistocenske starosti in ne kaže sledov delovanja tekoče vode. Verjetno se zaradi neugodne lege in skromnih razsežnosti v jami ni zadrževal ledenodobni lovec, niti niso poznejši ljudje iskali zavetja v jami! Sistematična izkopavanja niso predvidena. — F. O.

LOG PRI BREZOVICI. V prvi polovici novembra 1976 je ZSV/SRS izvedel zavarovalno izkopavanje na trasi avtomobilske ceste Vrhnika—Dolgi most, odsek Log. Izkopane so bile tri sonde, vse negativne. Narisana sta bila dva preseka izkopov geodetskih točk ob trasi.

1. Sonda 1, ledina Gačke, naplavinska trasa, med sredinskima količkoma 394 in 395 trase avtomobilske ceste. Izkop 1,5 × 1,5 m, gl. 0,95 m. Plasti: a) rjavo rumenkast humus; b) temno rjavo siv naplavinski jezik, brez kamenčkov; c) sivo rjava plast zemlje s primesjo kamenčkov; d) rumeno rjava ilovnata plast s kamenčki; e) oranžno rumena plast z nekoliko debelejšimi kamenčki. V plasti a) najden odlomek novoveške lončenine.

2. Sonda 2, ledina Gačke, naplavinska terasa, med sredinskima količkoma 389 in 390 trase avtomobilske ceste. Izkop 1,5 × 1,5 m, gl. 0,58 m. Plasti: a) sivo rjavo črn humus; b) sivo rjava plast z nekaj debelejšimi kamni; c) rumeno rdeča ilovnata plast. Najdb ni.

3. Sonda 3, naplavinska terasa v obliki dolgega, ozkega jezika, med sredinskima količkoma 405 in 406. Izkop 2 × 1 meter, gl. 1,06 m. Domneven nasip stare ceste, sonda je izpričala naravno tvorbo. Plasti: a) rjavo siv humus; b) rumeno rdeča plast; c) sivo rumena ilovica z rumenimi lisami; d) lise sive mivke; e) sivo rumena plast z rumenimi lisami. Najdb ni.

4. Močvirno travnato zemljišče, izkop geodetske točke severno od sredinskega količka 404 trase avtomobilske ceste. Izkop 0.82 × 0,60 m, gl. 0,77 m. Plasti: a) rjavo okrasto rumen humus; b) sivo rjava ilovnata plast; c) črno rjava plast preperelega lesa in listja, pomešanega z rjavo črno zemljo. V plasti c) so bili vodoravno položeni koli, požagani; les je zelo star (vzorci). Drugih najdb ni.

Od s. roba izkopa proti S je v razdalji 10 m (sredina) viden nasip stare ceste, ki vodi od ledine Ristovke proti SV. Nasip zavija po močvirnatem travniku s. od opuščene železniške proge v smeri Plešivice, seka »štreko«, nato se na zemljišču izgubi (izmerili smo nasipa; po izročilu domačinov je tu šla »stranska rimska cesta« z Loga proti Kušljanovem gradu).

5. Obrežje nekdanjega mostiščarskega jezera jjv. od hriba s cerkvijo sv. Janeza, izkop geodetske točke južno od sredinskega količka 375. Izkop 1 × 0.60 m, gl. 0,40 m (vidna, ostalo pod vodo). Plasti: a) fin temno rjav humus (preperelina šote — »trebež«); b) svetlo sivo modra ilovica; c) svetlo rumeno siva ilovica, vmes okrasto rumene lise. Najdb ni. — D. V.

VRIŠNIKOVA JAMA PRI PEČAH. Zaradi negativne sonde v Jami pri Macetovem mlinu in pripravljenosti domžalskih jamarjev, da še pomagajo pri sondiranjih, smo takoj odšli k Vrišnikovi jami pri Pečah. Sondirali smo v popoldanskem času 24. in 26. 8. ter 2. 9. 1974. Sodelovalo je povpr. 5 ljudi.

Vrišnikova jama se odpira pod navpično skalno steno (480 m n. m.), nekako 10 m nad potjo, ki pelje od Zg. Kosez (Moravško) proti Pečam, in sicer tam, kjer se zadnji klanec vzpenja proti vasi, tj. nekako 350 m z. od Peč. Jamski sistem še ni registriran v jamskem katastru JZ Slovenije, pričenja pa se z nekako vežo (abrijem), ki je 6 m š., ok. 2 m gl. in 7 m vi. Osnovna kamenina je močno pretrt, krušljiv dolomitiziran apnenec zgornje triasne starosti. V zadnji steni abrija se odpirata vhoda v 2 rova: v spodnjega, ki je prav pri tleh v d. kotu abrija in je dolg ok. 10 m, je pa prav pri tleh v d. kotu abrija in je dolg ok. 10 m, je pa zaradi nizkega konvakuacijskega prostora sedaj neprehoden. Nekoliko v levo in ok. 3 m nad dnom previsa zija ovalen vhod (1,40 × 1,80 m) v zg. rov, ki je do razdalje 5,50 m lahko prehoden, v zadnji 8 m dolgi del rova pa se da splaziti le po trebuhu čez 2 m vi. stopnjo (sl. 215—218), ki je deloma skalni prag, deloma pa presušen ilovnat sediment. Po strmo odsekanem profilu sklepamo, da je bil tudi spredni del rova poln take ilovico, ki so jo v bližnji preteklosti odstranili.

V jami, bolje rečeno zraven nje, je živel pred 2. svet. vojno samotar Vrišnik